


เอชไอวี ควบคุมได้



ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง สามารถรักษาได้โดยใช้ **ยาต้านไวรัสเอชไอวี** ควบคุมปริมาณเชื้อไวรัส ทำให้ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น กลับมาเป็น “ผู้ติดเชื้อเอชไอวี” มีสุขภาพแข็งแรง เรียนได้ ทำงานได้ ใช้ชีวิตปกติได้ แต่ถ้ารู้ว่าติดเชื้อเอชไอวี และเข้ารับการรักษ ด้วยยาต้านไวรัส ก่อนที่เชื้อเอชไอวีจะทำลายภูมิคุ้มกัน ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้เราเป็นผู้ป่วยเอดส์และ ป้องกันหรือลดโอกาสในการถ่ายทอดเชื้อ เอชไอวีไปยังคู่ของเราได้


มีสิทธิรักษา
ทั้งคนไทยทุกคน
และแรงงานข้ามชาติ
ที่ซื้อบัตรประกัน
สุขภาพ

ผู้ติดเชื้อทุกคน
เริ่มรับการรักษา
ได้เลย ไม่ต้อง
รอให้ภูมิคุ้มกัน
(ซีดี 4) ต่ำ ไม่
ต้องรอให้ป่วย



รับคำปรึกษา
และตรวจเลือด
หาการติดเชื้อ
เอชไอวี ปีละ
2 ครั้ง

ถ้าติดเชื้อเอชไอวี
รับการตรวจวินิจฉัย
ป้องกัน ดูแลรักษาโรค
ฉวยโอกาส และรักษา
ด้วยยาต้านไวรัส
เอชไอวี



เข้ารับบริการได้ที่...
โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งและ
โรงพยาบาลที่อยู่ในโครงการหลักประกันสุขภาพ

เครือข่ายผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย
www.thaiplus.net



ปรึกษาเอดส์
โทร. 1663
ทุกวัน 09.00-21.00 น.





♥ ถ้าเคย ♥

คุณมีโอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวี


คนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวีได้รับเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน เพราะไม่เคยคิดถึงเรื่องเอดส์ หรือไม่คิดว่าคนที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยจะมีเชื้อเอชไอวี หากคุณเคยมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัยไม่ว่าจะกับใคร อยากชวนให้คุณนึกถึงการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

การตรวจเลือด หาการติดเชื้อเอชไอวี เป็นวิธีเดียว

ที่จะรู้ว่าคุณมีเชื้อเอชไอวีหรือไม่

📍 การตรวจเลือด
ที่ให้ผลตรวจแม่นยำ
โดยทั่วไปต้องตรวจ
หลังมีความเสี่ยง
ต่อการรับเชื้อ
ประมาณ
1 เดือนขึ้นไป

📍 ถ้าผลเลือด
เป็นบวก
ก็วางแผนดูแล
ตนเอง เข้ารับ
การรักษาเพื่อ
จะได้มีสุขภาพ
แข็งแรง ใช้ชีวิตปกติ



ผลเลือดเป็นลบ = ไม่ติดเชื้อเอชไอวี

ไม่ว่าผลจะเป็น
ลบหรือบวก
ชีวิต ก็ **ก้าวต่อ**
ได้เหมือนกัน

ทั้งผลลบและบวกก็ต้องวางแผน
ป้องกันตนเองและคู่
ไม่ให้เสี่ยงติดเชื้อ

เอดส์

ผู้ที่ได้รับเชื้อเอชไอวี
จะมีสุขภาพไม่ต่างจากเดิม
เชื้อเอชไอวีจะค่อยๆ ทำลายภูมิคุ้มกัน
แต่ไม่ทำให้ป่วยทันที เพราะร่างกายยังมี
ภูมิคุ้มกันที่จัดการเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายได้
ช่วงนี้ เรียกว่า “ผู้ติดเชื้อเอชไอวี”

เอดส์คือ
เชื้อไวรัส

เมื่อภูมิคุ้มกัน
ถูกทำลาย
จนควบคุมหรือจัดการ
กับเชื้อโรคต่างๆ ไม่ได้
ก็ทำให้ป่วยด้วยโรคฉวยโอกาส
ช่วงนี้เรียกว่า ภาวะภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง หรือเป็น “ผู้ป่วยเอดส์”

รู้เร็ว
รักษาได้

